

〈가을철 질환〉



질환명		정의	원인	증상	관리방안
알레르기 비염		코 점막이 다양한 원인물질에 의해 과민반응(재채기, 콧물 등)을 나타내는 질환	집먼지진드기, 애완동물의 털, 곰팡이, 꽃가루 등	연속적·발작적 재채기, 맑게 흐르는 콧물, 눈/코 주위 가려움증, 코막힘 등	-집먼지진드기 제거 -카펫 사용 자제 -침구류는 뜨거운 물로 세탁 -주기적인 환기 및 공기청정기 사용
급성열성질환 (진드기 매개)	프프가무시증	프프가무시균에 감염된 털진드기에 물려 감염		발열, 가피, 반점상 발진, 림프절종대 심한 두통, 발열, 오한 등 감기와 유사	-작업복과 일상복 구분하여 착용 -농작업·야외활동 시 피부 노출 최소화할 수 있는 복장 -진드기 기피제 사용하기
	중증열성 혈소판감소증	감염된 참진드기에 물려 발생하는 매개체 감염병 출혈성 소인, 다발성 장기부전 및 사망에 이르기 도 하는 위험한 질병		38℃ 이상의 고열과 위장관계 증상(오심, 구토, 설사 등)	-풀 밭에 앉을 때는 돛자리를 사용하고 옷을 벗어놓지 않기 -야외활동 후 귀가 즉시 목욕·샤워
급성열성질환 (설치류 매개)	렙토스피라증	감염된 동물의 소변에 오염된 물, 음식물에 노출 시 상처난 부위를 통해 전파되는 감염병		90% 경증의 비황달형 - 감기 증상과 유사 5~10% 웨일씨병 - 중증의 황달, 신부전, 출혈 등	-고여있는 물 등 균 오염이 의심되는 물에서 수영/작업하지 않기 -부득이할 경우, 피부 보호를 위한 방수 작업복(특히 장화) 반드시 착용 -상처 부위는 방수밴드로 보호
	신증후군출혈열	바이러스에 감염된 설치류의 배설물 등이 공기 중에 노출되어 떠다니다 상처난 피부 또는 호흡기 등을 통해 전파되는 감염병		3대 주요증상 - 발열, 출혈소견, 신부전	-유행 지역의 산/풀밭 피하기 -쥐와의 접촉을 피하고 설치류의 배설물, 타 액 등 접촉 최소화 -외출 후 옷을 즉시 세탁하고 샤워하기

※급성열성 질환 의심증상 발생 시 즉시 보건소 또는 의료기관 방문하여 진료받기